

Avsnitt 1: NAMNET på ÄMNET/BLANDNINGEN och BOLAGET/FÖRETAGET

1.1 Produktbeteckning

UFI-kod

Hessa® Mattrent	57Q2-V010-H001-HC7N
-----------------	---------------------

1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som avråds från

Relevanta identifierade användningar	Mattrengöring.
Användningar som avråds från	Inga identifierade.

1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad

Företagsnamn	HESSA INDUSTRI AB
Gatuadress	Storvretsvägen 10
Postadress	749 40 ENKÖPING
Telefon	0171-279 10
Telefax	0171-310 75
E-postadress	info@hessa.se
Webbsida	www.hessa.se
GPS-koordinater	59.639793 / 17.134295
Facebook, Instagram	Hessaindustri

1.4 Telefonnummer för nödsituationer

Akut	Ring 112, begär Giftinformationscentralen
------	---

Avsnitt 2: FARLIGA EGENSKAPER

2.1 Klassificering av ämnet och blandningen

Enligt 1272/2008

Skin Irrit. 2	H315
Eye Dam. 1	H318
Aquatic Chronic 3	H412

2.2 Märkningsuppgifter

Enligt 1272/2008

Faropiktogram



Signalord	Fara
-----------	------

Faroangivelser

H315	Irriterar huden.
H318	Orsakar allvarliga ögonskador.

H412	Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
------	---

Skyddsangivelser

P102	Förvaras oåtkomligt för barn.
P273	Undvik utsläpp till miljön.
P280	Använd skyddshandskar/ögonskydd.
P305+P351+P338	VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ut eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
P310	Kontakta genast läkare.
P501	Innehållet/behållaren lämnas i enlighet med lokala bestämmelser.

Innehåller Natriumlaurylersulfat (CAS Nr: 68585-34-2), Amider, C8-18 och C18-omättade bis(hydroxyetyl) (CAS Nr: 68155-07-7).

Förordning 648/2004 Innehåller 5-15% amfetära tensider.

Förordning 648/2004

2.3 Andra faror

Hälsoeffekt, miljöeffekt	Inga kända faror. Produkten innehåller inte ämnen som klassificeras PBT eller vPvB.
--------------------------	---

Avsnitt 3: SAMMANSÄTTNING / INFORMATION om BESTÅNDSDELAR

3.2 Blandningar

Farliga ingredienser		Klassificering ¹ 1272/2008	Halt i %
CAS Nr: 68585-34-2 EG Nr: 500-223-8 Reg. Nr:-	Natriumlaurylersulfat (SLES)	Skin Irrit. 2, H315 Eye Dam. 1, H318 Aquatic Chronic 3, H412	6 – 12
CAS Nr: 68155-07-7 EG Nr: 931-329-6 Reg. Nr:-	Amider, C8-18 och C18-omättade bis(hydroxyetyl)	Skin Irrit. 2, H315 Eye Dam. 1, H318 Aquatic Chronic 2, H411	3 – 6
CAS Nr: 85586-07-8 EG Nr: - Reg. Nr: 01- 2119489463-28-xxxx	Svavelsyra, mono-C12-14 alkylestrar, natriumsalter	Acute Tox. 4, H302 Skin Irrit. 2, H315 Eye Dam. 1, H318 Aquatic Chronic 3, H412	< 1,5

Ämnen, kommentarer	-
--------------------	---

¹ Förklaring till faroangivelser, se avsnitt 16.

Avsnitt 4: ÅTGÄRDER vid FÖRSTA HJÄLPEN

4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen

Flytta den skadade från det förorenade området.

Inandning	Frisk luft. Kontakta läkare om besvär uppstår. Medvetslös person läggs i sidoläge.
Hudkontakt	Ta av nedstänkta kläder. Tvätta huden med tvål och vatten.
Ögonkontakt	Ta ur eventuella kontaktlinser. Skölj ögonen med ljummet vatten i minst 15 minuter. Håll ögonlocken brett isär. Kontakta läkare. Fortsätt att skölja.
Förtäring	Skölj munnen ordentligt. Drick ett par glas mjölk eller vatten. Kontakta läkare om mer än obetydliga mängder har svalts.

Rekommenderad personlig skyddsutrustning för personer som ger första hjälpen	Använd lämplig skyddsutrustning. Beträffande personlig skyddsutrustning, se punkt 8.
--	--

4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda

Akuta och fördröjda symptom och effekter	Hudkontakt: Kan orsaka irritation.
	Ögonkontakt: Kan orsaka allvarliga ögonskador.
	Förtäring: Irriterande i mun och svalg.

4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs

Andra upplysningar	Symptomatisk behandling.
--------------------	--------------------------

Avsnitt 5: BRANDBEKÄMPNINGSÅTGÄRDER

5.1 Släckmedel

Lämpliga släckmedel	Använd lämpligt släckmedel beroende på vad som brinner i närheten - pulver, koldioxid, skum eller vattendimma.
---------------------	--

5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra

Brand- och explosionsrisker	Produkten är inte brandfarlig. Hälsofarlig rök (koloxider) bildas vid brand.
-----------------------------	--

5.3 Råd till brandbekämpningspersonal

Använd skyddskläder och skydd	Använd skyddskläder och skydd
Brandsläckningsmetoder	Hänvisning till ert företags brandrutiner. Informera ansvariga myndigheter vid risk för förorening av vattentäkt. Undvik inandning av rökgas.

Avsnitt 6: ÅTGÄRDER vid OAVSIKTLIGA UTSLÄPP

6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer

Personliga skyddsåtgärder	Stoppa läckaget. Undvik kontakt med ögonen och huden. Använd ögonskydd, skyddshandskar och skyddande klädsel.
---------------------------	---

6.2 Miljöskyddsåtgärder

Miljöskyddsåtgärder	Förhindra utsläpp till avlopp och vattendrag. Om större utsläpp skett, kontakta räddningstjänsten.
---------------------	--

6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering

Rengöringsmetod	Samla upp spill med lämpligt inert material (vermiculite, sand e.dyl.) och lägg i behållare för vidarebefordran till avfallshantering. Rengör området med mycket vatten.
-----------------	--

6.4 Hänvisning till andra avsnitt

Andra anvisningar	Se avsnitt 8 och avsnitt 13.
-------------------	------------------------------

Avsnitt 7: HANTERING och LAGRING

7.1 Försiktighetsmått för säker hantering

Hantering	Undvik kontakt med ögonen och huden. Ät eller drick ej vid användning av produkten. Tvätta händerna efter användning av produkten.
-----------	--

7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet

Lagring	Lagra i stängd förpackning på ett väl ventilerat och svalt område.
Lagringsstabilitet	Ingen uppgift.

7.3 Specifik slutanvändning

Specifika användningsområden	Mattrengöringsmedel. Produkten skall spädas innan användning. Se vidare instruktioner från tillverkaren.
------------------------------	--

Avsnitt 8: BEGRÄNSNING av EXPONERINGEN / PERSONLIGT SKYDD

8.1 Kontrollparametrar

Gränsvärden för exponering (AFS 2018:1)

Ämne	Identifiering	Nivågränsv. (NGV) mg/m ³	Korttidsgränsv. (KTV) mg/m ³	Anmärkning
				Inga gränsvärden.

DNEL / PNEC från ämnen

Härledd nolleffektnivå (DNEL) Ingen uppgift.

Uppskattad nolleffektkoncentration (PNEC) Ingen uppgift.

8.2 Begränsning av exponeringen

Rekommenderade övervakningsprocedurer	-
Begränsning av exponeringen på arbetsplatsen	God ventilation. Undvik kontakt med ögonen och huden. Ät eller drick ej vid användning av produkten. Tvätta händerna efter användning.

Personlig skyddsutrustning

Säkerhetsskyltar	
Andningsskydd	Inga särskilda åtgärder.
Handskydd	Använd lämpliga skyddshandskar. Rådgör med tillverkare av handskar.
Ögonskydd	Använd godkända skyddsglasögon. Tillgång till ögondusch.
Hudskydd (av annat än händerna)	Använd skyddande klädsel.
Termisk fara	Ej tillämpligt.

Begränsning av miljöexponeringen	Se avsnitt 13.
----------------------------------	----------------

Avsnitt 9: FYSIKALISKA och KEMISKA EGENSKAPER

9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper

Fysisk form	Vätska
Utseende, färg	Gulaktig
Lukt	Svag
pH-värde (20°C)	C:a 7
Flampunkt	Ej brandfarlig
Kokpunkt	Ingen uppgift
Antändningstemperatur	Ingen uppgift
Smältpunkt	Ingen uppgift
Ångtryck (25°C)	Ingen uppgift
Ångdensitet (luft=1)	Ingen uppgift
Avdunstningshast. (ButAc=1)	Ingen uppgift
Densitet (20°C)	C:a 1 kg/l
Explosionsgräns, Nedre	Ej explosiv
Explosionsgräns, Övre	Ej explosiv
Viskositet (kinematisk)	Ingen uppgift

9.2 Annan information

Kommentar	Produkten är löslig i vatten.
-----------	-------------------------------

Avsnitt 10: STABILITET och REAKTIVITET

10.1 Reaktivitet

Reaktivitet	Ej reaktionsbenägen under normala förhållanden.
-------------	---

10.2 Kemisk stabilitet

Kemisk stabilitet	Stabil under normala förhållanden.
-------------------	------------------------------------

10.3 Risken för farliga reaktioner

Farliga reaktioner	Inga kända.
--------------------	-------------

10.4 Förhållanden som ska undvikas

Förhållanden som ska undvikas	Undvik frost. Undvik temperaturer över 50 °C. Upphettnings över 50°C kan leda till hydrolys av produkten.
-------------------------------	---

10.5 Oförenliga material

Material som ska undvikas	Starka oxidationsmedel, syror och baser.
---------------------------	--

10.6 Farliga sönderdelningsprodukter

Farliga sönderdelningsprodukter	Möjliga sönderdelningsprodukter i händelse av hydrolys är bl.a. NaHSO ₄ .
---------------------------------	--

Avsnitt 11: TOXIKOLOGISK INFORMATION

11.1 Information om de toxiska effekterna

Blandningar

Blandningen är inte testad och bedömningen är baserad på ingående ämnen:

	Akuta effekter	Kroniska effekter
Inandning	Inga kända vid rumstemperatur. Vid uppvärmning kan irriterande ångor bildas. Vid aerosolbildning kan andningsvägarna irriteras.	Inga kända.
Hudkontakt	Kan orsaka irritation.	Inga kända.
Ögonkontakt	Kan orsaka allvarliga ögonskador, smärta och rodnad.	Synbortfall.
Förtäring	Irriterande i mun och svalg.	Inga kända.

Allergi

Förväntas ej orsaka allergi

Frätande effekt

Kan orsaka allvarliga ögonskador.

Cancerframkallande

Förväntas ej vara cancerframkallande.

Mutagenicitet

Förväntas ej vara mutagent.

Reproduktionstoxicitet

Förväntas ej vara skadligt för reproduktionen.

Samverkanseffekter

Inga kända.

Enstaka exponering

Ingen uppgift.

Upprepad dosering

Ingen uppgift.

Övrigt

Sannolika exponeringsvägar – hud

Avsnitt 12: EKOLOGISK INFORMATION**12.1 Toxicitet**

Blandningen är inte testad.

Produkten bedöms kunna ha skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.

12.2 Persistens och nedbrytbarhet

Tensiderna uppfyller Förordning 648/2004 krav på nedbrytbarhet.

12.3 Bioackumuleringsförmåga

Produkten bedöms inte vara bioackumulerande.

12.4 Rörlighet i jord

Produkten är vattenlöslig och kan därmed spridas i vattenmiljön.

12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen

Produkten innehåller inte ämnen som klassificeras PBT eller vPvB.

12.6 Andra skadliga effekter

Inga kända.

Avsnitt 13: AVFALLSHANTERING**13.1 Avfallsbehandlingsmetoder**Produkt

Kasserad produkt utgör farligt avfall enligt SFS 2020:614.

Avfallskod: 20 01 29* Rengöringsmedel som innehåller farliga ämnen och som enligt 13 b § ska anses vara farligt avfall.

Håll inte större mängder koncentrerad produkt i avloppet.

OBS - klassificering av avfall är användarens ansvar.

Förpackningar

Helt tömda förpackningar kan lämnas till förpackningsåtervinning.

- ✓ Skölj den tömda förpackningen tre gånger med vatten
- ✓ Återanvänd sköljvattnet om möjligt
- ✓ Ställ flaskan upp och ned för avrinning
- ✓ Sortera flaskan med korken avtagen som PLASTFÖRPACKNING.

Väl tömda förpackningar är inte farligt avfall.

Avfallskoder

Avfallsförordning med bilaga 3

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/avfallsforordning-2020614_sfs-2020-614

Avsnitt 14: TRANSPORTINFORMATION

14.1 UN-nummer

Ej relevant.

14.2 Officiell transportbenämning

Ej relevant.

14.3 Faroklass för transport

Klass	Ej relevant.
Etikett	Ej relevant.
Klassificeringskod	Ej relevant.
Begränsade mängder	Ej relevant.
Reducerade mängder	Ej relevant.

14.4 Förpackningsgrupp

Ej relevant.

14.5 Miljöfaror

Ja.

14.6 Särskilda försiktighetsåtgärder

EmS	Ej relevant.
Transportkategori	Ej relevant.
Tunnelrestriktioner	Ej relevant.

14.7 Bulktransport enligt bilaga II till MARPOL 73/78 och IBC-koden

Ej relevant.

Avsnitt 15: GÄLLANDE FÖRESKRIFTER

15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö

AFS 2018:1	Hygieniska gränsvärden
SFS 2020:614	Avfallsförordningen
EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2008/98/EG av den 19/11 2008	Upphävande av vissa direktiv.
MSBFS 2020:9	Föreskrifter om transport av farligt gods på väg och i terräng (ADR-S 2021).

15.2 Kemikaliesäkerhetsbedömning

En kemikaliesäkerhetsbedömning har inte gjorts för produkten.

Avsnitt 16: ANNAN INFORMATION

Uppdaterad

2022-01-10. Uppdateringen omfattar bl.a. layoutmässiga- och innehållsmässiga ändringar i alla avsnitt.
--

Förkortningar

NGV	Nivågränsvärde
KGv	Korttidsgränsvärde
PBT	Persistenta, Bioackumulerande, Toxiska
vPvB	Mycket Persistenta, mycket Bioackumulerande

Förklaring till faroangivelser

H302	Skadligt vid förtäring
H315	Irriterar huden
H318	Orsakar allvarliga ögonskador
H411	Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter
H412	Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer

Källor

Uppgifter från tillverkaren.
C&L Inventory - http://echa.europa.eu/sv/information-on-chemicals/cl-inventory-database

Övrigt

Klassificering av blandningen är gjord genom beräkning enligt Förordning (EG) 1272/2008.
Säkerhetsdatabladet framtaget av BL.
Säkerhetsdatabladet uppdaterat 2022-01-11